

63.43  
HERM.

*Zulauf* *Wildi*

BAUMSCHULE  
Schinznach-Dorf



vormals Gebr. Zulauf

**Baumschule, Schinznach-Dorf**

Telephon No. 44.216

Postcheck VI 322

LIBRARY  
RECEIVED  
★ JUN 25 1938 ★  
U. S. Department of Agriculture.

# Preisliste

pro 1937/38



Spezialkulturen in:

**Koniferen, Heckenpflanzen, Form-Obstbäumen,  
Beerenobst, Tafelreben, Epheu, Paeonien etc.**

Ueber Beerenobst (Erdbeeren, Brombeeren, Himbeeren, Johannisbeeren und Stachelbeeren) steht beschreibende Sonderliste mit kurzen Kultur-anweisungen, weiter eine solche mit kurzen Angaben über ca. 150 Sorten Spalier- und Tafelreben und eine solche über Pfingstrosen (staudenartige und baumartige) auf Verlangen gerne gratis und franko zu Diensten.

**Aepfel:** Sommer: Weisser Klar, Roter Astrachan, Pfirsichroter Sommer, Schöner von Bath, Charlowski. Early Victoria, Crancels, Herbst: Cellini, J. Lebel, K. Alexander, Pontoise, Rival, Herbst/Winter: Grafensteiner, Danziger K., Landsberger R., Worcester Parmaine, Peasgoods G., Fr. v. Berlepsch, Stäfer Rosen, Winter/Frühjahr: Ananas R. Cox Orangen-R., Baumanns R., G. v. Blenheim, Geheimrat Oldenburg, Goldparmaine, Gelber Edel, Bismarck, Aderslebener C., Weisser Winter-C., M. v. Hammerstein, Sch. v. Boskoop, Berner Rosen, Edelrosen, Sauergraeuch, Geheimrat Breuhahn, Oetwiler R., Allington Pepping, Kaiser Wilhelm, Delicious, Golden Delicious, Canada R., Zuccalmaglio R., Rippstons P., Wellington R., Wöbers Rambour, Laxtons Superb, Royale d'Angleterre, Goldreinette v. Cazis, Ontario R., G. Bellefleur, Jonahan, Königl. Kurzstiel, R. du Mans, Möriker R., Glocken, Champagner R. etc.



**Birnen:** Sommer: Juli-Dech., Bunte Juli, A. Desportes, Giffards BB., Clapps Liebling, Amannli BB., Marg. Marillat, A. a. d. Kongress, Doppelte Philipps, Tr. v. Vienne, Williams Chr., Neue William. Citronen, Stuttgarter Gaishirtel. Herbst: Schmelzende v. Thirriot, R. Rostiezer, Mad. Fävre, Lebruns BB., G. Tottleben, Gute Luise, Gellerts BB., Tongern, Köstliche v. Charneu, Hochfeine BB., Hofrat, N. Poiteau, Blumenbachs BB., Marie Luise, Vereinsdechants, Alexander Lucas. Herbst/Winter: Herz. v. Angoulême, Le Lectier, Jeanne d'Arc, Diels BB., Pastoren, Naghins BB., Winter/Frühjahr: Regentin (P. Colm.), Passe Crassanne, Prof. Molon, Hartemponts BB., Ol. d. Serres, Forellen, Berg. Espérons, Comtesse de Paris, Mad. Verté, Pr. Drouard, Charles Cogné.

**Aprikosen:** Grosse Frühe, von Nancy, Ambrosia, Königliche, Luizet.

**Pfirsich:** Le Vainqueur, Amsden, Alexander, Fr. Rivers, Waterloo, Lord Napier, Grosse Mignonne, Königin der Obstgärten.

**Weichseln:** Anglaise hâtive, Schöne von Sceaux, Schattenmorelle St.

**Steinobst:** verschiedenes: Zwetschgen, Pflaumen, Reine-Clauden u. Mirabellen in verschiedenen dazu geeigneten Sorten.

**Haselnüsse:** Weisse Lamberts, Cosford, Verbesserte Cosford, Wunder von Bollwiller, Fichtenwerdersche Zeller, Bergeri, Webbs Preis, Hallesche Riesen, Bluthaseln, etc.

**Erdbeeren, Himbeeren, Johannis- und Stachelbeeren, Brombeeren:** Darüber habe ich eine spezielle Sonderliste mit Beschreibung der Sorten und kurzer Kulturanweisung herausgegeben, ebenso ein solche über

**Spalier- und Tafelreben.** Sodann eine dritte über

**Pfingstrosen.** Alle 3 gehen Ihnen auf Wunsch gratis und franko zu.

## 1. Hochstämmige Obstbäume.

Aufträge in diesen Obsthochstämmen bitte ich direkt der Firma Hans Zulauf-Hartmann, Obstbaumschule (Telephon 44.224) Schinznach-Dorf, einzusenden. — Allfällig bei mir eingehende Bestellungen werden ohne weiteren Bericht derselben zur Ausführung übergeben!

Die unterstrichenen Aepfelsorten sind vom schweizerischen Obstverband zur Massenanzucht empfohlen und als Kontrollbäume abgebar.

Es sind hauptsächlich folgende Sorten vorrätig:

**Aepfel:** Sommer: Weisser Klar, Niederlenzer Croncels. Herbst: Grafensteiner, Lebel, Goldparmaine, Jubiläums, Danziger, Bismark. Winter: Menznauer, Sauergraeuch, Berner Rosen, Boskoop, Ananas, Brugger Rtte., Ohio, Stäfner, Bohn, Ontario, Glockenapfel, Champagner.

**Tafelbirnen:** Bunte Juli, Clapps, William, Citronen, Spar, Hardy, Pastoren, etc.

**Mostbirnen:** Gelbmöstler, Wasser, Marxen, etc.

**Quitten:** Champion, Portugiesische, Vranja.

**Zwetschgen:** Ruth Gerstetter, Bühler, Wangenheim, Löwen, Italiener, Basler.

**Pflaumen, Reine-Clauden und Mirabellen:** Czar, Herrenpfl., Grosse gelbe R. Cl., Grüne R. Cl., von Ouilins, Mirab. von Nancy.

**Kirschen** in unseren Lokalsorten, sowie Hedelfinger.

Stammumfang 7—8 cm.

	1 Stück Fr.	10 Stück Fr.	100 Stück Fr.
Aepfel . . . . .	5.—	45.—	425.—
Birnen . . . . .	5.—	45.—	425.—
Pflaumen, Zwetschgen und Reine-Clauden . . . . .	5.—	45.—	425.—
Kirschen . . . . .	5.—	45.—	
Quitten . . . . .	6.50	60.—	575.—
Wallnussbäume . . . . .	7.—	63.—	

Halbstämme 10 % billiger.

Hochstämmige extra stark, 9—10 cm, je Fr. 1.— mehr per Stück.

## 2. Formobstbäume.

Alles Formobst ist auf den für die betreffenden Sorten und Formen geeigneten z. T. neuen typisierten Spezialunterlagen veredelt. Dadurch kann Fruchtbarkeit und Wachstum einer Sorte zum grossen Vorteile des Käufers geregelt werden. Ganz speziell bei Hochbüschen und Füllern für Erwerbsobstanlagen ist dies ungemein wichtig!

Die Entfernung der Äste beträgt bei meinen Wandspalieren **40 cm** bei Äpfeln, Birnen, Aprikosen, Kirschen, Zwetschgen und Pflaumen etc., und **60 cm** bei Pfirsich. Erfahrungsgemäss sind dies für schweizerische Verhältnisse die geeignetsten Etagenmaße. Apfel auf Paradis können 10% höher verrechnet werden.

<b>Apfel, Birnen, Pflaumen und Zwetschgen.</b>		1 Stück Fr.	10 Stück Fr.	100 Stück Fr.
1jährige Veredlungen		2.—	18.—	170.—
1jährige Veredlungen, Apfel auf Paradis		2.50	20.—	190.—
Pyramiden und Spindeln, 2 bis 3jährig formiert		4.50	40.—	375.—
" " " 3 " 5 "		6.50	60.—	575.—
" " " 4 " 6 "		8.—	72.—	675.—
" " " verpflanzt 2 Etagen		8.50	80.—	750.—
" " " 3 "		10.— bis 15.—		
Palmetten, 1 Etage		5.—	45.—	425.—
" 2 Etagen		7.—	65.—	625.—
" 2 " verpflanzt		9.—	80.—	750.—
" 3 " "		10.— bis 15.—		
U-Formen, verpflanzt		6.—	55.—	500.—
Verrierpalmetten mit 4 senkrechten Ästen,		7.— bis 10.—		
Cordons, wagrechte, 1armige		12.— bis 14.—		
" 2 "		4.— bis 5.—		
" senkrechte, 2jährige		5.— bis 6.—		
" 3- und mehrjährige		3.30	30.—	280.—
" verpflanzte mehrjährige		4.— bis 6.—		
Apfel-Hochbüsche auf 50/60 cm Stamm, 2—3jährig		5.50	50.—	475.—
" " " 50/60 " " 3—4 "		5.—	45.—	425.—
		7.50	67.50	630.—
<b>Pfirsich und Aprikosen.</b>				
1jährige Veredlungen		3.80	34.—	320.—
Palmetten 1 Etage, stark		6.50	60.—	550.—
" 1 " verpflanzt		8.—	72.—	680.—
" 2 " "		10.— bis 12.—		
" 2 " verpflanzt		12.— bis 15.—		
Büsche		6.— bis 8.—		
<b>Kirschen und Weichseln.</b>				
1jährige Veredlungen		3.30	30.—	
Palmetten, 1 Etage		5.50	50.—	
" 2 Etagen		8.—	72.—	
Büsche		5.— bis 8.—		

## 3. Beerenobst- und Schalenobst etc.

<b>Beschreibende Sonderliste gerne gratis auf Verlangen!</b>		1 Stück Fr.	10 Stück Fr.	100 Stück Fr.
Johannisbeersträucher 3/5 Triebe		— .90	7.50	60.—
" 5/8 "		1.20	10.—	80.—
" extra stark, verpflanzt, 8/12 Triebe		1.50-1.80	15.—	125.—
" " " 12/20 "		2.25	20.—	180.—
Johannisbeer- u. Stachelbeerusstämmlchen (30/50 cm Stamm)		2.25	20.—	180.—
Johannisbeerbuchstämme (110/120 cm Stamm)		3.—	27.—	250.—

Spezialsorten, Gruppe B meiner Sonderliste, bei Sortenvorschrift 20% Zuschlag.



	1 Stück Fr.	10 Stück Fr.	100 Stück Fr.
Stachelbeersträucher, 3—5 Triebe	1.50	12.—	100.—
5—8	1.80	15.—	120.—
Stachelbeernhochstämme 110/120 cm	3.—	27.—	250.—
Himbeeren, schöne Ware in bekannten Sorten	— .30	2.70	25.—
„ Neuere: Lloyd George	— .35	3.25	30.—
„ Preussen	— .40	3.75	35.—
Erdbeeren, pickierte Pflanzen, siehe Sonderliste!			10.—/15.—
Monatserdbeeren mit Topfballen	— .25		20.—
Kornelkirschen, (Cornus mas) Büsche	2.50 bis 5.—		
„ Hochstämme, 6—8 cm	7.—		
Haselnüsse, grossfrüchtige und rotblättrige, Büsche	3.50	6.—	
„ Halb- und Hochstämme	6.—	8.—	
Rharbarber, Küsnachter Riesen u. verb. Victoria Riesen etc.	1.50	10 St. 12.50	100.—
„ The Sutton, Holsteiner Blut, Böttners rotstieliger	2.—	18.—	
Brombeeren, sehr grosse Vorräte! Starke Pflanzen aus Freiland,			
2jährig aufgebunden oder 1jährig aus Topf	1.80	15.—	125.—
Extra starke Pflanzen aus 15 cm Töpfen	2.50	22.50	200.—
Geschlitzt- und Farnblättrige	2.25	20.—	
Mehrfährig, aus 15 cm Töpfen	3.—	27.50	

#### 4. Weinreben.

	1 Stück Fr.	10 Stück Fr.
Preisgruppe A: Veredlungen oder wurzelecht, 1 bis 2jährig	1.50	10.—
„ Ableger mit guter Bewurzelung und Topfreben	4.—	36.—
Preisgruppe B: Veredlungen oder wurzelecht, 1 bis 2jährig	2.—	15.—
„ Ableger mit guter Bewurzelung und Topfreben	4.50	40.—
Preisgruppe C: Veredlungen, 1 bis 2jährig	2.50	20.—
„ Topfreben	5.—	45.—

Bei Bedarf grosser Posten verlangen Sie briefl. Offerte.

Starke Rebenpflanzen sind eine ganz besondere Spezialität meines Geschäftes!

Zur Bepflanzung von Wänden empfehle ich speziell Absenker, man erzielt damit rasch starke Pflanzen, die früh u. reichlich tragen u. sich innerhalb gegebener Grenzen halten lassen. Oder dann starke Pflanzen aus Töpfen, deren Trieb ebenfalls bis auf 2 gute Augen in den Boden gelegt wird. — Einige der wichtigsten Sorten:

Preisgruppe A: Blauer Burgunder, Riesling-Sylvaner, Räusching, Elben, O 595, O 604.

Preisgruppe B: Weissler Gutedel, Roter Gutedel, Aeugstler, Früherer Velteliner, Blauer Portugieser, Königl. Magdalenen, Früher Malinger, Roter Königsgutedel, Weissgelber Muskateller, Gelbe Seiden, Madeleine blonde, Cannaan, Königin der Weingärten, Frühgipfler, Frühe von Colmar, Léon Millot, Triumph vom Elsass, S 4439, S 4964, S 5455, S 5279, S 4643, S 4986, S 5409.

Preisgruppe C: Frankenthaler, Fosters White Seedling, Gros Colman, Duc d'Anjou, Black Alicant.

Die 1. Auflage meines beliebten Rebenbüchleins ist vergriffen, eine Neuauflage ist in Vorbereitung. Dagegen verlangen Sie die neue kleine Gratisliste mit genauerer Einreihung und kurzer Charakterisierung meiner ca. 150 Rebensorten.

#### 5. Rosen.

	1 Stück Fr.	10 Stück Fr.	100 Stück Fr.
Alle Rosen auf R. canina veredelt			
Halbstämme, ca. 60/90 cm Stamm	3.—	27.—	250.—
Hochstämme, „ 100/130 „	4.—	36.—	340.—
Hängerosen, „ 170/200 „	6.—	bis 8.—	
Niedrige Rosen in Kollektionen und neueren Sorten	1.10	10.—	90.—
„ Hauptsorten	— .90	8.—	70.—
Schlingrosen, 1jährige Veredlung	1.75	15.—	125.—
„ extra stark oder aus Töpfen	3.—	27.—	
Parkrosen	2.—	bis 3.—	

Neuheiten erhöhte Preise!

## 6. Schlingpflanzen.

6. Schlingpflanzen.	aus Freiland 1 Stück	aus Topf 1 Stück
Ampelopsis quinquefolia, Wilder Wein . . . . .	1.80 bis 2.50	3.— bis 4.—
Ampelopsis Veitchi, muralis, und hederacea, selbstklimmend (Ampelopsis Veitchi werden mit Topf geliefert.)		2.25 „ 3.—
Aristolochia sypho (Pfeifenstrauch) . . . . .		6.50 bis 7.50
Clematis, gross- und kleinblumige . . . . .		3.50 „ 4.50
Glycinen, extra grosser Vorrat! . . . . .	5.50	7.— „ 8.—
Jasminum nudiflorum . . . . .		4.— „ 5.—
Lonicera caprifolium, belgica, alseuosmoides etc. (Gaisblatt)		4.50 „ 5.50
„ fuchsoides (Rotblühendes Gaisblatt) . . . . .		5.— „ 6.—
Polygonum baldschuanicum & Auberti . . . . .		4.— „ 5.—
Rosen, schlingende . . . . .	1.75	3.50 „ 4.—

## 7. Epheu.

Grosse Spezialkultur, alles Pflanzen mit festen Topfballen!

Die notierten Preise verstehen sich ohne Topf u. Stab, für gut garnierte, vieltrieb. Ware der grossblättr. *Hedera hybernica*. Die kleinblättr. *Hedera helix* wird 20% höher verrechnet.

Höhe in cm ca.	1 Stück	10 Stück	100 Stück	Höhe in cm ca.	1 Stück	10 Stück	100 Stück
10/20	1.—	9.—	85.—	130/140	3.—	27.—	250.—
30/40	1.10	10.—	90.—	150/160	3.75	34.—	320.—
50/60	1.35	12.50	115.—	170/180	4.50	40.—	380.—
70/80	1.60	14.50	135.—	190/200	5.25	48.—	450.—
90/100	1.90	17.—	160.—	210/220	6.25	57.50	540.—
110/120	2.50	22.50	200.—	230/250	7.25	66.—	630.—

Extra starke, in Drahtkörben, ca. 2½ bis 3½ m hoch, à Fr. 20.— bis 25.—.

*Hedera conglomerata*, Zwergepheu à Fr. 2.— bis 4.—.

Ich liefere auch

## Epheuwände

fix und fertig bepflanzt, auf 4 bis 5 cm je 1 Trieb. Eternitkästen 25×25 cm, 1 m lang, mit grün gestrichenem Eisengestell, mit galv. Diagonaldrahtgeflecht 45 mm Maschenweite bespannt. Totalhöhe 1,80 m. Preis per Stück mit Epheu in ganzer Höhe bepflanzt Fr. 55.—. Bei 10 und mehr Stück 5% Rabatt.

## 8. Ziersträucher etc.

	1 Stück	100 Stück
Blüten- und Decksträucher, 2 bis 4jährig . . . . .	2.—	150.—
" " " mehrjährig verpflanzt . . . . .	3.50 bis	5.—
Dito, veredelte und schwieriger zu ziehende Sorten . . . . .	3.50 „	6.—
Niedrige junge Ziersträucher für Massenanpflanzungen und Böschungen . . . . .		90.— bis 150.—

Genauere Angaben über das grosse Sortiment und die Preise gerne sofort auf Verlangen.

[illegible]



## B) Zierbäume in Pyramiden und Hängeformen etc.

Höhe in cm ca.	120	150	180	210	260	310	360	410	460	550	650	750
	140	175	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
<i>Aralia spinosa</i> , mehrtriebig . . . . .	○		10.-	12.-	15.-	18.-						
Hängebirken ( <i>Betula verr. Youngi</i> ) . . . .		4.-	6.-	8.-	12.-	16.-	22.-					
" mehrmals verpflanzt oder in . . . . .	○			15.-	20.-	27.-	35.-	47.-	60.-	80.-		
Weiss- und Papierbirken . . . . .			2.50	4.-	5.50	7.-	9.-					
" mehrmals verpflanzt od. in . . . . .	○			10.-	14.-	20.-	27.-	35.-	50.-	65.-		
Bluthuchen veredelt " " " . . . . .	○	10.-	14.-	18.-	25.-	35.-	50.-	70.-	100.-			
Hängebuthuchen veredelt " " " . . . . .	○	14.-	18.-	25.-	40.-	60.-	80.-	105.-	125.-			
Grünbl. Hängebuchen veredelt " " " . . . .	○	10.-	14.-	18.-	25.-	35.-	50.-	70.-	95.-	120.-	150.-	
Pyramiden-Eichen . . . . .	○			18.-	25.-	35.-	50.-	65.-	80.-	100.-		
Pyramiden-Bainbuchen veredelt, verpflanzt			8.-	10.-	15.-	20.-						
Pyramiden-Pappeln . . . . .				4.-	5.50	7.50	9.-	12.-	18.-	25.-	35.-	45.-

○ bedeutet in Drahtkörben.

## 9. Immergrüne Sträucher etc.

**Vorbemerkung:** Buchs- und Taxus-Pyramiden verstehen sich als geschnittene dichte Pflanzen. Bei „Schmalen Pyramiden“ rund ist der untere Durchmesser gleich ca. 3/10 bis 4/10 der Höhe, bei „Breiten Pyramiden“ gleich ca. 4 1/2/10 bis 5/10 der Höhe. Bei Vierkantpyramiden „Schmal“ ist eine Seitenlänge gleich ca. 1/4 bis 3/10 der Höhe, „Breit“ gleich ca. 1/3 bis 4/10 der Höhe. Die Höhe der Pyramiden versteht sich für Pflanzen mit auslaufender Spitze.

Höhe in cm ca. · Preise in Fr.	50/60	70/80	90/100	110/120	130/140	150/160	170/180	190/200	210/225	225/250
<b>Buchspyramiden</b> rundschmal . . . . .	4.-	6.-	8.-	10.-	16.-	22.-	28.-	35.-	45.-	
" " breit . . . . .	6.-	8.-	10.-	15.-	20.-	28.-	35.-	42.-	50.-	
" " 4kant schmal u. breit ca. 20% Zuschlag										
<b>Buchsbüsche</b> geschl. Ware . . . . .	3.-	5.-	8.-	11.-	14.-	17.-	22.-	30.-	40.-	50.-
" " grossblättrig . . . . .	3.50	6.-	9.-	12.-	15.-	18.-	22.-	30.-	40.-	50.-
<i>Ilex aquifolium</i> u. <i>laevigata</i>										
Stechpalme, beerentragend ○		8.-	10.-	12.50	15.-	18.-	25.-	40.-	50.-	65.-
<b>Prunus laurocerasus</b> Schyp-kaënsis (Winterharter Kirschlorbeer) . . . . .	5.-	7.-	9.-	13.-	18.-					
<b>Prunus l. Fiesseriana</b> . . . . .	6.-	8.-	10.-	15.-						
<b>Prunus lusitanica</b> . . . . .		8.-	12.-	15.-	18.-	25.-				
<b>Taxuspyramiden</b> , (Tax. bacc.) dicht geschnitt. Ware schmal					25.-	30.-	35.-	40.-	55.-	75.-
Dito breit . . . . .					35.-	40.-	50.-	60.-	70.-	90.-

Bux-Kugeln und andere Formen siehe am Schluss von Pos. 14, Seite 15.





## 12. Heckenpflanzen, etc.

Die notierten Preise verstehen sich pro hundert Stück. Unter 50 Stück erfolgt ein Zuschlag von 5% und unter 10 Stück 10%.

### a) Mit Erdballen:

Höhe in cm ca.	30 40	50 60	70 80	90 100	110 120	130 140	150 160	170 180	190 200	210 220	230 250
Buxus arborescens i. S.	100.-	200.-	350.-	550.-	750.-	1100.-	1500.-	1800.-			
Buxus arb. rotundifolia	125.-	250.-	400.-	600.-	800.-	1200.-	1600.-	2000.-			
Taxus baccata . . .	120.-	220.-	350.-	550.-	750.-	1100.-	1500.-	1800.-	2300.-		
Thuja occidentalis . .				170.-	250.-	350.-	450.-	550.-	650.-	750.-	900.-
Thuja occ. geschnitten				200.-	275.-	375.-	500.-	625.-	750.-	850.-	1000.-
Thuja occ. fastigiata .				250.-	320.-	420.-	525.-	650.-	750.-	850.-	1000.-
Liguster (ovalif.) br. Pfl.				110.-	150.-	180.-	220.-	260.-	300.-		
Hainbuchen . . . . .				140.-	200.-	250.-	350.-	450.-	550.-	650.-	750.-
Hainbuchen geschn. Pfl.				170.-	250.-	350.-	450.-	550.-	650.-	750.-	900.-
Rotbuchen geschn. Pfl.						350.-	500.-	650.-			
Rottannen . . . . .			125.-	200.-	275.-	400.-	575.-				

### b) Ohne Erdballen:

Höhe in cm ca.	30/40	50/60	70/80	90/100	110/120	130/140	150/160	170/180	190/200
Thuja occidentalis . .	50.-	70.-	90.-	120.-	160.-	250.-	325.-	400.-	
"    breite Pfl.	70.-	90.-	110.-	150.-	200.-	300.-	400.-		
Ligustrum ovalifolium, schmale Pflanzen . .		30.-	45.-	55.-	70.-	100.-			
Ligustrum ovalifolium, breite Pflanzen . . .		45.-	60.-	80.-	110.-	140.-	180.-		
Ligustrum vulgare atrovirens .		80.-	110.-						
Hainbuchen, schmale Pflanzen		40.-	60.-	80.-	110.-	140.-			
Hainbuchen, mehrmals verpflanzt, von unten beastet . . . . .			90.-	140.-	180.-	220.-	280.-	350.-	
Cornus mas . . . . .	50.-	70.-	110.-	150.-	200.-				

**Cydonia** (Chaenomeles) japonica, (Feuerbusch, jap. Quitte), gibt prachtvolle Hecken

*C. j. umbilicata*, für grössere Hecken, leuchtend lachsrot, fast immergrün

3/5 Triebe, ca. 40/80 cm hoch, per Hundert 100.—

5/8 " " 40/80 " " " " 150.—, mehrmals verpflanzt p. Hundert 200.—

8/12 " " 80/120 " " " " mehrmals verpflanzt " " 300.—

*C. j. Simonsi* u. *Maulei superba*, für kleine Zierhecken, leuchtend dunkelrot, wundervolle Sorten

3/5 Triebe, ca. 30/60 cm hoch, per Hundert 125.—

5/8 " " 30/60 " " " " 175.—, 2 mal verpflanzt per Hundert 250.—

Kräftige Pflanzen aus 15 cm Topf à Fr. 3.50 bis 5.—.

## 13. Koniferen

Hauptspezialität des Geschäftes! Sehr grosse Vorräte in Pflanzen aller Stärken bis zu 7 m Verpflanzen, machen meine Koniferen sichere Ballen. Sorten, die sonst schlechte Ballen machen, Die Preisstellung erfolgt auf Grundlage folgender Richtpreise, wobei Preisanpassungen nach Bei Koniferen spielt nicht die Grösse die ausschlaggebende Rolle für die Preisbewertung,

	Höhe (oder ev. Durchm.) in cm.	50/60	70/80	90/100	110/120	130/140	150/160	170/180	190/200
<b>Abies</b>									
brachyphylla . . . . .	6.—	8.—	12.—	16.—	21.—	27.—	35.—	45.—	
" Cephalonica . . . . .	6.—	8.—	12.—	16.—	21.—	27.—	35.—	45.—	
" concolor . . . . .	6.—	8.—	12.—	16.—	21.—	27.—	35.—	45.—	
" " violacea . . . . .	8.—	12.—	16.—	21.—	27.—	35.—	45.—	57.—	
" nobilis glauca . . . . .	12.—	16.—	21.—	27.—	35.—	—	—	—	
" Nordmanniana . . . . .	6.—	8.—	12.—	16.—	21.—	27.—	35.—	45.—	
" Pinsapo . . . . .	8.—	12.—	16.—	21.—	27.—	35.—	45.—	57.—	
" " glauca . . . . .	12.—	16.—	21.—	27.—	35.—	45.—	—	—	
<b>Cedrus</b>									
atlantica . . . . .	4.50	6.—	8.—	10.—	14.—	20.—	27.—	35.—	
" " glauca . . . . .	6.—	8.—	10.—	14.—	20.—	27.—	35.—	47.—	
" atl. gl. pendula 70.-/100.-									
" Deodara . . . . .	4.50	6.—	8.—	10.—	14.—	20.—	27.—	35.—	
" " pendula . . . . .	8.—	10.—	15.—	20.—	—	—	—	—	
" " Wiesemanni . . . . .	10.—	15.—	20.—	28.—	—	—	—	—	
" Libani . . . . .	4.50	6.—	8.—	10.—	14.—	20.—	27.—	35.—	
<b>Cephalotaxus</b>									
Fortunei . . . . .	10.—	12.—	16.—	22.—	30.—	40.—	—	—	
<b>Chamaecyparis</b>									
Lawsoniana . . . . .	3.50	4.50	6.—	7.50	10.—	12.50	16.—	20.—	
" L. Allumi u. mon. gl. . . . .	4.50	5.50	7.—	9.—	12.—	16.—	20.—	25.—	
" " erecta viridis . . . . .	5.—	7.—	10.—	15.—	22.—	32.—	45.—	60.—	
" " coerulea . . . . .	5.—	6.—	8.—	10.—	14.—	18.—	25.—	35.—	
" " Fraseri . . . . .	4.50	5.50	7.—	9.—	12.—	16.—	20.—	25.—	
" " Fletscheri . . . . .	5.—	7.—	10.—	—	—	—	—	—	
" " intertexta . . . . .	7.50	10.—	14.—	18.—	25.—	35.—	45.—	55.—	
" " lutescens . . . . .	7.50	10.—	14.—	18.—	25.—	35.—	45.—	55.—	
" " Stewardti . . . . .	6.—	7.50	10.—	14.—	18.—	25.—	35.—	45.—	
" Triomphe de Boskoop . . . . .	4.50	5.50	7.—	9.—	12.—	16.—	20.—	25.—	
" " L. Westermanni . . . . .	4.50	5.50	7.—	—	—	—	—	—	
" " Wisselli . . . . .	7.—	9.—	12.—	16.—	20.—	27.—	35.—	45.—	
" " Youngii . . . . .	7.—	9.—	12.—	16.—	20.—	27.—	35.—	45.—	
" " nootkatensis . . . . .	5.50	7.—	9.—	12.—	16.—	20.—	27.—	35.—	
" " pendula . . . . .	7.50	10.—	14.—	18.—	25.—	35.—	45.—	57.—	
" " obtusa gracilis . . . . .	7.—	9.—	12.—	16.—	20.—	27.—	35.—	45.—	
" obtusa nana gracilis . . . . .	15.—	25.—	37.50	55.—	75.—	100.—	150.—	—	
" pisifera filifera . . . . .	7.50	10.—	14.—	18.—	25.—	35.—	—	—	
" " plumosa . . . . .	3.50	4.50	6.—	7.50	10.—	12.50	16.—	20.—	
" " squarrosa Veitchi . . . . .	5.—	6.50	9.—	12.—	—	—	—	—	
<b>Cryptomeria</b>									
japonica . . . . .	5.—	6.—	8.—	10.—	12.—	14.—	—	—	
" " elegans . . . . .	7.—	9.—	12.—	16.—	—	—	—	—	
<b>Ginkgo</b>									
biloba . . . . .	5.—	6.50	8.—	10.—	12.50	16.—	20.—	24.—	
<b>Juniperus</b>									
communis . . . . .	4.50	6.—	8.—	10.—	12.—	16.—	20.—	—	
" comm. hibernica . . . . .	4.50	6.—	8.—	10.—	12.—	16.—	20.—	25.—	






Höhe (oder ev. Durchm.) in cm.	50/60	70/80	90/100	110/120	130/140	150/160	170/180	190/200
<i>Juniperus virginiana</i> . . . . .	5.—	6.—	7.—	10.—	15.—	20.—	—	—
„ „ glauca . . . . .	6.—	7.50	10.—	15.—	20.—	25.—	—	—
„ „ tripartita . . . . .	7.—	9.—	12.—	16.—	20.—	—	—	50.—
<i>Larix leptolepis</i> . . . . .	—	—	—	3.50	6.—	9.—	12.—	15.—
<i>Libocedrus deccurrens</i> . . . . .	7.—	9.—	12.—	15.—	20.—	27.—	35.—	45.—
<i>Picea Breveriana</i> . . . . .	7.—	10.—	14.—	18.—	25.—	35.—	—	—
„ excelsa, Solitärs . . . . .	1.50	2.—	2.50	3.50	5.—	8.—	11.—	14.—
„ „ columnaris (pyr.) . . . . .	5.—	6.—	8.—	10.—	14.—	18.—	22.—	27.—
„ „ compacta . . . . .	12.—	17.—	24.—	35.—	50.—	65.—	80.—	100.—
„ „ cupressina . . . . .	5.—	6.—	8.—	10.—	14.—	18.—	22.—	28.—
„ „ inversa . . . . .	5.—	7.—	10.—	12.50	16.—	20.—	25.—	30.—
„ „ pendula major . . . . .	7.50	9.—	12.50	16.—	20.—	25.—	32.—	40.—
„ nigra Beissneriana . . . . .	7.—	10.—	14.—	18.—	25.—	35.—	—	55.—
„ „ Doumetti . . . . .	10.—	15.—	18.—	25.—	35.—	45.—	—	—
„ Omorica . . . . .	4.—	5.—	6.—	8.—	10.—	12.—	15.—	20.—
„ orientalis . . . . .	9.—	12.—	15.—	18.—	25.—	32.—	40.—	50.—
„ „ aurea spicata . . . . .	—	15.—	18.—	22.50	28.—	—	—	—
„ polita . . . . .	12.—	15.—	18.—	22.—	27.—	35.—	42.—	52.—
„ p.gl.Kosteri echte Silberanne . . . . .	7.—	10.—	15.—	20.—	25.—	30.—	40.—	50.—
„ Smithiana (Morinda) . . . . .	—	—	—	—	—	—	40.—	50.—
<i>Pinus Cembra</i> . . . . .	10.—	12.50	16.—	20.—	25.—	32.—	40.—	50.—
„ excelsa . . . . .	5.—	6.50	8.—	10.—	12.50	16.—	21.—	27.—
„ montana . . . . .	6.—	10.—	12.50	16.—	20.—	25.—	32.—	40.—
„ montana mughus . . . . .	8.—	12.50	18.—	27.—	35.—	—	—	—
„ nigra austriaca . . . . .	4.—	6.—	8.—	12.—	16.—	21.—	25.—	32.—
<i>Pseudotsuga taxifolia</i> (Douglas) . . . . .	4.—	6.—	8.—	10.—	12.50	16.—	20.—	25.—
<i>Sequoia</i> (Wallingtonia) gigantea . . . . .	6.—	8.—	10.—	14.—	18.—	25.—	35.—	47.—
„ „ gigantea pendula . . . . .	12.—	15.—	18.—	25.—	35.—	50.—	—	—
<i>Taxodium distichum</i> . . . . .	6.—	9.—	12.—	15.—	18.—	22.—	27.—	35.—
<i>Taxus cusp. fructo lutea</i> . . . . .	9.—	12.—	15.—	18.—	—	—	—	—
„ baccata . . . . .	3.50	5.—	7.50	10.—	14.—	18.—	24.—	30.—
„ „ aurea . . . . .	9.—	12.—	16.—	20.—	25.—	—	—	—
„ „ Dovastoni . . . . .	15.—	20.—	25.—	30.—	35.—	40.—	50.—	—
„ „ hibernica . . . . .	6.—	9.—	12.—	17.—	22.—	30.—	40.—	52.—
„ „ „ aurea varieg. . . . .	6.—	9.—	12.—	17.—	22.—	30.—	40.—	52.—
„ „ imperialis . . . . .	5.—	7.50	10.—	14.—	18.—	—	—	—
„ „ Jacksoni . . . . .	5.—	7.50	10.—	14.—	18.—	—	—	—
„ „ Overeynderi . . . . .	5.—	7.50	10.—	14.—	18.—	23.—	28.—	35.—
<i>Thuja gigantea</i> (Lobbi) . . . . .	—	3.—	4.—	7.50	10.—	12.50	16.—	20.—
„ occidentalis . . . . .	1.—	1.50	2.20	3.20	4.50	6.—	8.—	10.—
„ „ Buchwarti . . . . .	2.20	3.50	5.—	6.50	8.—	10.—	—	—
„ occ. Elwangeriana . . . . .	2.50	3.50	5.—	6.50	8.—	10.—	12.50	15.—
„ occ. fastigiata . . . . .	2.—	2.20	3.20	4.50	6.—	7.50	9.—	11.—
„ occ. gracilis . . . . .	—	3.50	5.—	6.50	8.—	10.—	—	—
„ occ. lutea . . . . .	—	—	—	—	—	—	14.—	16.—
„ occ. Rosenthali . . . . .	—	2.50	4.—	6.—	7.50	9.—	11.—	14.—
„ occ. spiralis . . . . .	—	2.50	3.20	4.50	6.—	8.—	10.—	12.50
„ occ. Wareana . . . . .	—	—	7.50	10.—	12.—	15.—	18.—	22.—
<i>Thujopsis dolobrata</i> . . . . .	8.—	12.—	16.—	24.—	32.—	40.—	50.—	60.—
<i>Tsuga canadensis</i> . . . . .	5.—	6.50	8.—	10.—	15.—	22.—	30.—	40.—
„ Mertensiana . . . . .	—	—	20.—	25.—	—	—	—	—



210/225	230/250	260/275	280/300	310/325	330/350	360/375	380/400	410/450	460/500	560/600
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.—	21.—	24.—	27.—	32.—	40.—	50.—	60.—	—	—	100.—
57.—	70.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.—	20.—	25.—	30.—	37.—	45.—	52.—	60.—	100.—	150.—	3/350.—
32.—	38.—	45.—	55.—	65.—	75.—	85.—	100.—	110.—	120.—	150.—
125.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35.—	42.—	50.—	60.—	70.—	80.—	90.—	100.—	125.—	150.—	—
50.—	60.—	70.—	80.—	90.—	105.—	—	—	—	—	—
65.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.—	32.—	40.—	50.—	60.—	70.—	85.—	100.—	125.—	150.—	175.—
62.—	75.—	90.—	105.—	120.—	140.—	160.—	180.—	210.—	300.—	4/450.—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60.—	70.—	82.—	95.—	110.—	125.—	140.—	160.—	200.—	—	—
60.—	75.—	90.—	105.—	120.—	135.—	150.—	165.—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62.—	75.—	90.—	105.—	105.—	—	—	—	—	—	—
35.—	45.—	57.—	70.—	82.—	95.—	110.—	125.—	140.—	175.—	200.—
50.—	60.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40.—	50.—	60.—	70.—	85.—	100.—	115.—	130.—	175.—	200.—	—
32.—	38.—	45.—	55.—	65.—	80.—	—	—	—	200.—	—
60.—	75.—	90.—	115.—	130.—	150.—	175.—	200.—	250.—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40.—	50.—	60.—	70.—	85.—	100.—	150.—	200.—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65.—	80.—	100.—	125.—	—	—	—	—	—	—	—
65.—	80.—	100.—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42.—	50.—	60.—	70.—	—	—	—	—	—	—	—
25.—	30.—	36.—	42.—	52.—	60.—	70.—	85.—	100.—	—	3/400.—
12.50	16.—	21.—	27.—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.—	22.—	27.—	34.—	42.—	50.—	—	—	—	—	—
14.—	17.—	21.—	25.—	30.—	35.—	40.—	45.—	55.—	70.—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.—	24.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.—	21.—	25.—	30.—	—	—	—	—	—	—	—
15.—	18.—	24.—	30.—	35.—	42.—	50.—	60.—	75.—	—	—
30.—	40.—	60.—	80.—	100.—	—	—	—	—	—	—
70.—	80.—	90.—	105.—	—	—	—	180.—	—	—	—
50.—	60.—	70.—	80.—	95.—	110.—	125.—	—	—	—	—



In **Koniferen** habe ich sehr grosse Vorräte bestgepflegter Ware, spez. auch Solitärpflanzen.

Bild 1 zeigt eine 6 m hohe Blauzeder.

Bild 2: *Tsuga canadensis* und *Taxus*büsche bis 4 m hoch, sehr wertvolle Sachen für Unterholz und schattige Lagen. Auch offene Buchsbüsche eignen sich hiezu sehr gut, bis 3 m hoch vorrätig.

Bild 3: Sätze von echter Blautanne und *Picea omorica*, letztere sind bis 6 m hoch vorrätig. Letztere ungemein wertvoll für verhältnismässig schmale aber rasch hoch sein sollende Abdeckungen.

Bild 4: *Picea orientalis*, 7 m hoch.